



# STALEN LOFTDEUREN

**NIEUW.** Meer vormgevingsmogelijkheden dankzij 1- en 2-vleugelige schuifdeuren

**HÖRMANN**





4

Goede redenen  
om voor Hörmann-  
loftdeuren te kiezen.



12

Inspiratie.



16

Design.  
Uitrusting.  
Toebehoren.

# Al generaties lang verantwoordelijk

Het familiebedrijf Hörmann kijkt terug op meer dan 85 jaar ervaring als specialist op het gebied van bouwelementen. Dat schept verplichtingen ten opzichte van huidige en toekomstige generaties. Juist daarom speelt de ecologische verantwoordelijkheid een belangrijke rol voor ons. Daarvoor ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor duurzame producten en een intelligente milieubescherming.



## “EEN GOEDE NAAM MOET MEN VERDIENEN.”

August Hörmann

Geheel in de geest van de oprichter van het bedrijf is het merk Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte. Met meer dan 20 miljoen verkochte deuren en aandrijvingen behoort Hörmann tot de meest succesvolle Europese aanbieders. Dankzij het uitgebreide internationale verkoop- en servicenet is Hörmann uw sterke partner voor hoogwaardige bouwelementen.



**WIJ DENKEN EN HANDELEN GROEN.** Als familiebedrijf zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden op wens van de klant alle producten voor de woningbouw standaard CO<sub>2</sub>-neutraal aan. Het doel van Hörmann met de duurzaamheidsstrategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze totale stroombehoefte in alle Europese productievestigingen voor 100 % met ecostrroom, gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast verminderen we ons verbruik door tal van andere maatregelen en besparen we jaarlijks meer dan 75000 ton CO<sub>2</sub>. De resterende emissies compenseren wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner.



Meer informatie vindt u op  
[hoermann.com/sustainability](https://hoermann.com/sustainability)



**ClimatePartner**  
**Gecertificeerd product**  
[climate-id.com/XNEBKC](https://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
berekenen  
reduceren  
bijdragen

# Merkkwaliteit

Het familiebedrijf Hörmann biedt alle belangrijke bouwelementen voor bouwen en renoveren uit één hand. Deze worden vervaardigd in hooggespecialiseerde fabrieken volgens de nieuwste stand van de techniek. Daarnaast werken onze medewerkers intensief aan nieuwe producten, voortdurende verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een exclusieve marktpositie.



**GEGARANDEERD DUURZAAM.** De deurconstructie wordt bij Hörmann zelf ontwikkeld en geproduceerd. Kwaliteitstesten onder reële voorwaarden zorgen voor geperfectioneerde standaardproducten in Hörmann kwaliteit.

**KWALITEIT DIE OVERTUIGT.** De perfecte symbiose van staal en glas: Hörmann stalen loftdeuren zijn echte staaltjes ambacht en zijn gemaakt van hoogwaardige profielen uit staal en grote beglazingsoppervlakken uit 6 mm gelaagd veiligheidsglas. Met Hörmann kiest u dankzij de kwalitatief hoogwaardige materialen en de compromisloze Hörmann-kwaliteitsborging voor deuren waaraan u lange tijd plezier zult beleven.

**KWALITEIT TOONT HAAR WARE GEZICHT.** Onze loftdeuren zijn verkrijgbaar als 1- of 2-vleugelige draaivleugeldeuren of als schuifdeuren met elementgroottes met een breedte van max. 5000 mm en een hoogte van max. 4000 mm. Zo kunt u de deuren op uw woonruimtes en eisen afstemmen: van deuren in kleine doorgangen tot aan glazen elementen over grote oppervlakken. Die kunt u aanvullend flexibel met passende zijdelen en bovenlichten combineren.

Schuifdeuren en draaivleugeldeuren overtuigen ook gecombineerd met een harmonieus totaalbeeld.



# Tijdloos design

Ruimtes met moderne elementen die baden in het licht: het design van de Hörmann stalen loftdeuren is geïnspireerd op de krachtige minimalistische industriële stijl. De tijdloze klassiekers kunnen met verschillende interieurstijlen worden gecombineerd en zijn zowel geschikt voor woon- als voor werkruimtes. Zo krijgt uw woning een interieur met een minimalistische en krachtige uitstraling.







**MAXIMALE TRANSPARANTIE.** Met de loftdeuren kunt u woonruimtes perfect structureren en van elkaar scheiden. Tegelijkertijd kunt u ook van de natuurlijke lichtinval en van maximale transparantie genieten. De grote oppervlakken uit glas en staal zorgen voor heldere ruimtes die baden in het licht en voor harmonieuze overgangen, bijvoorbeeld tussen woonkamer en keuken.

**SMAL AANZICHT.** Dankzij het smalle profielaanzicht van slechts 76 mm of 20 mm bij de vaste beglazingen komen de deuren bijzonder elegant over. Ook de delicate, opgezette dwarsstijlen ondersteunen het elegante totaalbeeld van de loftdeuren.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 18.

LINKS. 2-vleugelige  
draaivleugeldeuren

BOVEN. 2-vleugelige  
draaivleugeldeuren

# Uitrusting op maat

Van krukgnituren en greepstangen tot aan de kleurenkeuze: uw Hörmann stalen loftdeuren worden exact op uw wensen en behoeften afgestemd en geproduceerd. Kies uit diverse uitrustingsmogelijkheden die passen bij uw persoonlijke smaak. De loftdeuren zijn dankzij hun moderne look een verrijking voor elke woon- en werkruimte.





5 voorkeurkleuren  
of in een RAL-kleur  
naar keuze

**KLEUREN.** Naast de standaarduitvoering in gitzwart mat RAL 9005 heeft u de keuze uit vijf andere voorkeurkleuren. Zit uw lievelingskleur er niet bij? Kies dan uit vele RAL-kleuren, speciale NCS-kleuren of structuur- en effectkleuren.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 21.

**HANDGREPEN EN KRUKGARNITUREN.** De industriële stijl van de Hörmann-loftdeuren kan met de bijpassende greep of deurkruk perfect worden afgerond. Kies uit tien krukgnituren in gitzwart RAL 9005 of op verzoek ook in roestvrij staal en uit elf hoogwaardige handgrepen.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 22.

**GLASLIJSTEN.** U kunt de deuren naar keuze voorzien van hoekglaslijsten of de Slim-glaslijst. Het fijne stalen profiel verleent het design een modern accent en ondersteunt het elegante totaalbeeld.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 20.

Ter ondersteuning van het minimalistische design worden de krukgnituren ook zonder rozet uitgevoerd.



LINKS. Handgreep HIL G-12

De optionele hoekglaslijst benadrukt de industriële stijl door middel van zichtbare schroefverbindingen.



**DRAAIVLEUGELDEUREN.** De klassieke variant: draaivleugeldeuren zijn met scharnieren in het deurkozijn verankerd en kunnen naar binnen of naar buiten worden geopend. De ideale oplossing voor een stijlvol gevoel in de ruimte met net dat beetje extra. De draaivleugeldeuren zijn verkrijgbaar als 1- of 2-vleugelige deuren.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 18.





BOVEN. 1-vleugelige draaivleugel deur met zijdelen en bovenlicht

LINKSONDER. 1-vleugelige draaivleugel deur met bovenlicht

RECHTSONDER. 1-vleugelige draaivleugel deur met handgreep HL G-11, zijdelen, bovenlicht en vast element



RECHTS. 2-vleugelige schuifdeur  
met zijdelen  
ONDER. 2-vleugelige schuifdeur  
met zijdelen





**SCHUIFDEUREN.** Een stalen loftdeur als schuifdeur vormt de perfecte oplossing voor de overgang van keuken naar eetkamer: met de schuifdeur kunnen ruimtes tijdens het koken bijvoorbeeld zonder problemen van elkaar worden gescheiden en daarna weer als open woonkeuken worden gebruikt. Ook bij de schuifdeuren heeft u keuze uit 1- of 2-vleugelige deuren.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 18.







18

Design.  
Uitrusting.  
Toebehoren.



20

18 Uitvoeringen

20 Glaslijsten

21 Kleuren

22 Handgrepen

24 Krukgarnituren en komgrepen

25 Maten en inbouwgegevens



22

# Uitvoeringen

1- / 2-vleugelige draaivleugel- en schuifdeuren met zijdelen en bovenlichten

---


## Draaivleugeldeuren



1-vleugelige draaivleugeldeur met 2 horizontale dwarsstijlen en één verticale dwarsstijl, glaslijst Slim




1-vleugelige draaivleugeldeur met zijdelen en bovenlichten, 2 horizontale dwarsstijlen, glaslijst Slim




2-vleugelige draaivleugeldeur met 2 horizontale dwarsstijlen, hoekglaslijst


## Schuifdeuren



1-vleugelige schuifdeur met 3 horizontale dwarsstijlen, glaslijst Slim



1-vleugelige schuifdeur met zijdeel, 3 horizontale en 2 verticale dwarsstijlen, glaslijst Slim



2-vleugelige draaivleugeldeur met zijdelen en bovenlichten, 2 horizontale dwarsstijlen, hoekglaslijst



#### INDIVIDUELE VERDELING VAN DWARSSTIJLEN.

Al naargelang de grootte en breedte van de deur kunt u het aantal dwarsstijlen tegen meerprijs zelf bepalen:

##### Horizontale dwarsstijlen<sup>1)</sup>

Deurvleugel / zijdeel: max. 6

Bovenlicht: max. 2

##### Verticale dwarsstijlen<sup>2)</sup>

Deurvleugel / zijdeel: max. 2

Bovenlicht: max. 10



2-vleugelige schuifdeur met 2 zijdelen, 3 horizontale en 2 verticale dwarsstijlen, glaslijst Slim

<sup>1)</sup> afhankelijk van de hoogte

<sup>2)</sup> afhankelijk van de breedte

# Glaslijsten

Voor uw persoonlijke interieurstijl


---



De moderne glazen dwarsstijlen van de loftdeuren zijn in twee varianten verkrijgbaar: de smalle glaslijsten Slim **1** geven de deuren met een aanzichtbreedte van slechts 15 mm een bijzonder smal en elegant aanzicht, terwijl de hoekglaslijsten **2** dankzij hun zichtbare schroefverbindingen de industriële stijl op een authentieke manier benadrukken.



## Standaardkleur



### Standaardkleur

**1** RAL 9005 Gitzwart

### Voorkeurkleuren

**2** RAL 9016 Verkeerswit

**3** RAL 9007 Grijsaluminium

**4** RAL 9006 Witaluminium

**5** RAL 7016 Antracietgrijs

**6** CH 703 Antraciet metallic






### RAL-kleur naar keuze

Alle stalen loftdeuren zijn optioneel verkrijgbaar in ongeveer 200 RAL Classic-kleuren en in veel NCS- en DB-kleuren.

### Let op:

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Om druktechnische redenen zijn de afbeeldingen van de kleuren en de oppervlakken niet kleurbindend. **Laat u door uw Hörmann-dealer adviseren.**

## Voorkeurkleuren



# Handgrepen

Exclusieve uitvoeringen met verschillende handgriep lengtes

---



## Handgreep HL G-07

In de kleur van de deur, montage op deurprofiel, handgriep lengtes: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

## Handgreep HL G-08

In de kleur van de deur, montage op deurprofiel, handgriep lengtes: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

## Handgreep HL G-09

In de kleur van de deur, montage op deurprofiel, handgriep lengtes: 300, 500, 700, 900, 1100 mm


## Handgreep HL G-13

Rond, gepolijst roestvrij staal, handgriep lengte: 500 mm

## Handgreep HL G-14

Rond, gitzwart mat, handgriep lengte: 500 mm

Alle afbeeldingen tonen de handgriep lengte van 500 mm.



---

**Handgreep HL G-10**  
Rond, met eikenhouten  
look, gitzwart mat,  
handgreep lengte:  
500 mm

**Handgreep HL G-11**  
Hoekig met vulling van  
Lacobel-glas, gitzwart  
mat, handgreep lengte:  
500 mm

**Handgreep HL G-12**  
Hoekig met vulling van  
eikenhout, gitzwart mat,  
handgreep lengte:  
500 mm

**Handgreep HL G-15**  
Industrieel design,  
gitzwart mat,  
handgreep lengte:  
500 mm

**Handgreep HL G-16**  
Art-deco,  
gitzwart mat,  
handgreep lengte:  
500 mm

# Krukgnituren en komgrepen

Elegant design zonder rozetgnitureur

## Krukgnituren



**Ogro-design model 8100 A**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8100 V**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8140 A**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8907 A**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8907 V**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8906 A**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8906 V**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8155 V**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8928 A**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**Ogro-design model 8940 A**  
Roestvrij staal of gitzwart  
RAL 9005



**ECO-design model Kome D-810**  
Roestvrij staal, ruw roestvrij staal  
of messing

## Komgrepen



**Model HL MG-02**  
Ovaal, 65 x 120 mm,  
gitzwart RAL 9005



**Model HL MG-03**  
Rechthoekig 65 x 120 mm,  
gitzwart RAL 9005



**Model HL MG-04**  
Rond, 100 mm,  
gitzwart RAL 9005




**Model HL MG-05**  
Vierkant, 100 x 100 mm,  
gitzwart RAL 9005




# Maten en inbouwgegevens


Voor draaivleugeldeuren




1-vleugelige stalen loftdeur




2-vleugelige stalen loftdeur



Verticale doorsnede 1-vleugelige stalen loftdeur



Horizontale doorsnede 1-vleugelige stalen loftdeur



Horizontale doorsnede 2-vleugelige stalen loftdeur

## Uitvoeringen / maten

### 1-vleugelige loftdeur LFT 01 Slim

Breedte\* 650 – 1500 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm

### 2-vleugelige loftdeur LFT 02 Slim


Breedte\* 1250 – 2500 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm


\* Kozijnbuitenmaat RAM

# Maten en inbouwgegevens


Voor draaivleugeldeuren



1-vleugelige stalen loftdeur met zijdelen en bovenlicht



Verticale doorsnede 1-vleugelige stalen loftdeur met bovenlicht



Horizontale doorsnede 1-vleugelige stalen loftdeur met zijdelen

## Uitvoeringen / maten

1-vleugelige loftdeur LFT 01 Slim

Breedte\* 650 – 1500 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm

Bovenlicht LFVG-OL

Breedte\* 300 – 5000 mm


Hoogte\* 300 – 1000 mm

Zijdeel LFVG-ST


Breedte\* 300 – 1250 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm


\* Kozijnbuitenmaat RAM



2-vleugelige stalen loftdeur met zijdelen en bovenlicht



Verticale doorsnede 2-vleugelige stalen loftdeur met bovenlicht



Horizontale doorsnede 2-vleugelige stalen loftdeur met zijdelen

## Deuruitvoeringen / maten

2-vleugelige loftdeur LFT 02 Slim

Breedte\* 1250 – 2500 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm

Bovenlicht LFVG-OL

Breedte\* 300 – 5000 mm

Hoogte\* 300 – 1000 mm

Zijdeel LFVG-ST


Breedte\* 300 – 1250 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm

\* Kozijnbuitenmaat RAM


# Maten en inbouwgegevens

Voor schuifdeuren



1-vleugelige stalen loftdeur

Verticale doorsnede 1-vleugelige stalen loftdeur



Horizontale doorsnede 1-vleugelige stalen loftdeur


## Uitvoeringen / maten

1-vleugelige loftdeur LFST 01 Slim


Breedte\* 650 – 1500 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm


\* Kozijnbuitenmaat RAM



2-vleugelige stalen loftdeur



Verticale doorsnede 2-vleugelige stalen loftdeur



Horizontale doorsnede 2-vleugelige sstalen loftdeur

## Uitvoeringen / maten

### 2-vleugelige loftdeur LFST 02 Slim


Breedte\* 1250 – 2500 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm


\* Kozijnbuitenmaat RAM

# Maten en inbouwgegevens


Voor schuifdeuren



1-vleugelige stalen loftdeur met zijdeel



Verticale doorsnede 1-vleugelige stalen loftdeur met zijdeel



Horizontale doorsnede 1-vleugelige stalen loftdeur met zijdeel

## Uitvoeringen / maten

### 1-vleugelige loftdeur LFST 01 Slim

Breedte\* 650 – 1500 mm


Hoogte\* 1900 – 3000 mm

### Zijdeel LFST V1


Breedte\* 300 – 1250 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm


\* Kozijnbuitenmaat RAM



2-vleugelige stalen loftdeur met zijdelen



Verticale doorsnede 2-vleugelige stalen loftdeur met zijdelen



Horizontale doorsnede 2-vleugelige stalen loftdeur met zijdelen

## Uitvoeringen / maten

### 2-vleugelige loftdeur LFST 01 Slim

Breedte\* 1250 – 2500 mm

Hoogte\* 1900 – 3000 mm

### Zijdeel LFST V2

Breedte\* 300 – 1250 mm


Hoogte\* 1900 – 3000 mm

\* Kozijnbuitenmaat RAM

# Beleef Hörmann-kwaliteit bij nieuwbouw en renovatie

Hörmann-producten overtuigen met duurzaamheid en hoge functionaliteit. Zo kunt u uw nieuwbouw, maar ook uw modernisering het beste plannen. De zorgvuldig op elkaar afgestemde oplossingen maken uw huis fraaier, veiliger en comfortabeler.

**GARAGEDEUREN. GARAGEDEUR- EN DEURAANDRIJVINGEN. VOORDEUREN. BINNENDEUREN. STALEN DEUREN. KOZIJNEN. OPBERGSYSTEMEN.**



De getoonde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met speciale uitrustingen en komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

**HÖRMANN**